


ĐỀ THI HỌC KÌ I – HÓA HỌC 11

ĐỀ 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ X thu được như hình vẽ:



Phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là

- A. 50 . B. 80 . C. 78 . D. 76 .

Câu 2: Cho cân bằng hoá học: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.

Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi

- A. thêm chất xúc tác Fe . B. thay đổi nồng độ N_2 .
C. thay đổi nhiệt độ . D. thay đổi áp suất của hệ.

Câu 3: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

- A. CO và CH_4 . B. CH_4 và NH_3 . C. SO_2 và NO_2 . D. CO và CO_2 .

Câu 4: Hợp chất nào sau đây của nitrogen không được tạo ra khi cho HNO_3 tác dụng với kim loại?

- A. NO B. NH_4NO_3 C. NO_2 D. N_2O_5

Câu 5: Hấp phụ là quá trình xảy ra khi

- A. chất A bị chất rắn B thay đổi trạng thái tồn tại từ lỏng sang khí.
B. chất A hoà tan vào dung môi tốt hơn nhờ chất rắn
C. chất A bị giữ lại bên trong chất rắn B làm tăng nồng độ chất A bên trong chất rắn
D. chất A bị giữ lại trên bề mặt chất rắn B .

Câu 6: Khi làm thí nghiệm với H_2SO_4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO_2 . Để hạn chế tốt nhất khí SO_2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

- A. Giấm ăn. B. Muối ăn. C. Cồn. D. Nước vôi trong.

Câu 7: Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH_2Cl và có tỉ khối hơi so với helium bằng 24,75 .

Công thức phân tử của Z là

- A. C_2H_6Cl . B. $C_3H_9Cl_3$. C. CH_2Cl . D. $C_2H_4Cl_2$.

Câu 8: Nitric acid đặc, nóng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

- A. CaO, NH_3 , Au, $FeCl_2$ B. $Mg(OH)_2$, CuO, NH_3 , Pt
C. $Mg(OH)_2$, NH_3 , CO_2 , Au D. $Mg(OH)_2$, CuO, NH_3 , Ag

Câu 9: Nitrogen có những đặc điểm về tính chất như sau:

- a) Nguyên tử nitrogen có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên chỉ có khả năng tạo hợp chất cộng hóa trị trong đó nitrogen có số oxi hóa +5 và -3 .
b) Khí nitrogen tương đối trơ ở nhiệt độ thường.
c) Nitrogen là phi kim hoạt động ở nhiệt độ cao.
d) Nitrogen thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại mạnh và hydrogen.
e) Nitrogen thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.

Số phát biểu đúng là:

- A. a, d, e. B. a, c, d . C. a, b, c . D. b, c, d, e .

Câu 10: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?



Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng về công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?



A. Công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.

B. Công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.





C. Công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

D. Công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

Câu 12: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với H_2 là 21. Công thức phân tử của X là



Câu 13: Cho $FeCO_3$ tác dụng với H_2SO_4 đặc nóng, sản phẩm khí thu được là



Câu 14: Yếu tố không làm chuyển dịch cân bằng hóa học là





A. nồng độ.

B. chất xúc tác.

C. áp suất.

D. nhiệt độ.

Câu 15: Cấu hình electron của nguyên tử của sulfur ($Z=16$) là



Câu 16: Cho các dung dịch muối: Na_2CO_3 (1), $NaNO_3$ (2), $NaNO_2$ (3), $NaCl$ (4), Na_2SO_4 (5),

CH_3COONa (6), NH_4HSO_4 (7), Na_2S (8). Những dung dịch muối làm quỳ hoá xanh là

A. (1), (3), (5), (6).

B. (1), (3), (6), (8).

C. (2), (5), (6), (7)

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 17: Có bao nhiêu cách chiết?

A. 2



B. 3

C. 4


D. 1

Câu 18: Cho phương trình: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$


Trong phản ứng thuận, theo thuyết Bronsted - Lowry chất nào là base?



Câu 19: Ion đóng vai trò acid trong nước là



Câu 20: Chất có tính chất lưỡng tính là



Câu 21: Khí CO_2 có lẫn tạp chất là SO_2 . Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp vào dung dịch nào sau đây?



A. Dung dịch NaOH dư.

B. Dung dịch Br_2 dư.





C. Dung dịch $Ba(OH)_2$ dư.

D. Dung dịch $Ca(OH)_2$ dư.

Câu 22: Vitamin A (retinol) có công thức phân tử $C_{20}H_{30}O$, công thức đơn giản nhất của vitamin A là



Câu 23: Cho các cân bằng sau:



Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch là

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (3) và (4).

D. (1) và (2).

Câu 24: Trong công nghiệp, để điều chế khí than ướt, người ta thổi hơi nước qua than đá đang nóng đỏ. Phản ứng hoá học xảy ra như sau



Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Tăng nồng độ hydrogen làm cân bằng chuyển sang chiều thuận.
- B. Tăng áp suất chung của hệ làm cân bằng không thay đổi.
- C. Tăng nhiệt độ của hệ làm cân bằng chuyển sang chiều thuận.
- D. Dùng chất xúc tác làm cân bằng chuyển sang chiều thuận.


Câu 25: Trong nhiệt kế chứa thủy ngân rất độc. Khi nhiệt kế bị vỡ người ta thường dùng chất nào sau đây để thu hồi thủy ngân là tốt nhất?

- A. Cát.
- B. Sulfur.
- C. Than.
- D. Muối ăn.

Câu 26: Dựa vào thành phần phân tử, hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại chính?


- A. 4
- B. 1
- C. 2
- D. 3

Câu 27: Dựa vào phổ hồng ngoại (IR) của hợp chất X có công thức $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ dưới đây, hãy chỉ ra peak nào giúp dự đoán X có nhóm - OH ?



- A. (1).
- B. (2).
- C. (3).
- D. (4).

Câu 28: Cho hình vẽ của bộ dụng cụ chưng cất thường:



Tên các chi tiết ứng với các chữ số trong hình vẽ trên là

- A. 1 - Nhiệt kế, 2 - đèn cồn, 3 - bình cầu có nhánh, 4 - sinh hàn, 5 - bình hứng (erlen).
- B. 1 - Đèn cồn, 2 - bình cầu có nhánh, 3 - nhiệt kế, 4 - sinh hàn, 5 - bình hứng (erlen).
- C. 1 - Đèn cồn, 2 - nhiệt kế, 3 - sinh hàn, 4 - bình hứng (erlen), 5 - Bình cầu có nhánh.
- D. 1 - Nhiệt kế, 2 - bình cầu có nhánh, 3 - đèn cồn, 4 - sinh hàn, 5 - bình hứng (erlen).

Câu 1 Các chất và ion dưới đây đóng vai trò acid, base, lưỡng tính hay trung tính theo thuyết

[illegible][illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.